

Příloha č. 7

7.4.5. Měrná místa pro monitoring kvality odpadních

#	Kmenová stoka	Lokalita	Druh odběru vzorku	Typ vzorku	Sledované ukazatele	Poznámka
VZ01	A	Přízřenický most	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	areál RN - Přízřenický jez
VZ02	A	Chrlická (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Modřice - shybka před ČOV
VZ03	A	Sokolova (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	RN Sokolova
VZ04	A	Dvorského (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Štýřické nábřeží - za Justičním areálem
VZ05	A	Vomáčkova (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Bernáčkova - za MATE u mostu
VZ06	AI	Klobásova (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Klobásova 59
VZ07	AI	Vomáčkova (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Bernáčkova - před měrným objektem
VZ08	B	Kníničská (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Komín - Branka
VZ09	B	Opuštěná (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Opuštěná za viaduktem - OK Uhelná
VZ10	B	Kaštanová (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Kaštanová - u ČS Benzina
VZ11	B	Bauerova (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	---
VZ12	C	Budovcova (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Královo Pole - před budovou vlakového nádraží
VZ13	C	Cupáková (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	před domem Cupáková č. 16
VZ14	C	Sportovní (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Sportovní u plaveckého stadionu
VZ15	C	Křenová (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Vlhká - Křenová v parkovišti Mosilana
VZ16	CI	Křížkovského (Kuřim)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Kuřim ČS OV - česle
VZ17	D	Kaštanová (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Královka - OK

VZ18	D	Sportovní nábřeží (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Husovice za halou u jezu
VZ19	D	Kratina (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	9b	Monitorovací stanice Kratina
VZ20	D	Tkalcovská (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	šachta za OK Tkalcovská u kolejí
VZ21	E	Zvěřinova (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Křenová most
VZ22	E	Ráječek (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	V cestě k RN Ráječek
VZ23	E	Dolnopolní (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Maloměřice u mostu
VZ24	F	Zámecká (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Za Chrlicemi - u rybníka
VZ25	FI	Trnkova (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Areál Kaiser
VZ26	FII	K Lázněm (Brno)	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Chrlice - K Lázněm
VZ27	FII	ČS Ponětovice	Směsný vzorek	24 hod. AUT	7a	Ponětovice přečerpávací stanice

7a - analýza: BSK, CHSK, VL, NL, RL, pH, kond., Cl⁻, NNH₄, Nc, Pc, kovy - Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn

9b - analýza: BSK, CHSK, VL, NL, RL, Cl⁻, NNH₄, Nc, Pc, PAL -A, AOX, kovy - Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn