



Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01

Č. spisu: SBYS 23794/2022/OŽP/Ji
Č. j.: BYS 24220/2022/OŽP/Ji

V Bystřici nad Pernštejnem
dne 2. 12. 2022

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI A ZMĚNA POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Výroková část:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí (dále také jen „odbor ŽP“), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve vodoprávním řízení přezkoumal žádost o změnu povolení k nakládání vodami, kterou dne 22. 11. 2022 podal

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (IČO 60552662), Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

(dále jen „oprávněný“) a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona oprávněnému

prodlužuje dobu platnosti povolení k nakládání s vodami,

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydaného dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona rozhodnutím odboru ŽP pod č. j. OŽP/21169/2012/Pe dne 28. 11. 2012 k vypouštění odpadních vod z veřejné čistírny odpadních vod místní části Švařec jednou výustí do vodního toku IDVT 10100010 Svratka, a to

do 30. listopadu 2032.

II. Podle § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona oprávněnému

**mění povolení k nakládání s vodami,
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových**

vydané dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona rozhodnutím odboru ŽP pod č. j. OŽP/21169/2012/Pe dne 28. 11. 2012 k vypouštění odpadních vod z veřejné čistírny odpadních vod místní části Švařec jednou výustí do vodního toku IDVT 10100010 Svratka, následovně:

Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech povoluje nakládání s vodami, tj. vypouštění odpadních vod (dále také jen „OV“) **z veřejné čistírny odpadních vod místní části Švařec** (dále také jen „ČOV“) jednou výustí do vodního toku IDVT 10100010 Svratka.

Místo vypouštění:

katastrální území	Švařec
parcelní čísla druh pozemku	574/1 vodní plocha
hydrogeologický rajon	6560
útvary podzemních vod	65601 – Krystalinikum v povodí Svratky – střední část
hydrologické pořadí povodí	4-15-01-0450
útvary povrchových vod	DYJ_0380 – Svratka od hráze nádrže Vír I. po tok Bobrůvka (Loučka)



MBNPP001KIUV

vodní tok IDVT 10100010 – Svratka
 orientační poloha S-JTSK X: 1122694.93, Y: 613329.51
 popis místa vypouštění stávající vyústění do koryta vodního toku

Údaje o povolaném vypouštění:

druh vypouštěných OV odpadní vody přečištěné na komunální ČOV
 ČOV název, typ ČOV Švařec – komunální ČOV, typ BC 65-D
 způsob čištění OV mechanicko-biologický
 počet napojených EO projektovaná kapacita ČOV 480 EO, napojeno 19 EO
 způsob měření objemu OV Thomsonovým přelivem a ultrazvukovou sondou
 způsob měření jakosti OV 4x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) v šachtě za měrným přelivem a jejich laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

limitní množství vypouštěných OV

Q prům (l/s)	Q max (l/s)	Q měs (m ³ /měsíc)	Q rok (tis. m ³ /rok)
0,6	3,36	2 000	18,400

limitní jakost vypouštěných OV

ukazatel	hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)	bilance (t/rok)
CHSK _{Cr}	110	170	2,02
BSK ₅	30	50	0,55
NL	40	60	0,74

„p“ – přípustná koncentrace ukazatelů znečištění

„m“ – maximální hodnota ukazatele znečištění

Podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje oprávněnému tyto **povinnosti pro nakládání s vodami:**

- Kontrola jakosti vypouštěné odpadní vody bude prováděna s četností min. **1x za 3 měsíce**, typem vzorku „A“, tj. dvouhodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběr vzorků bude prováděn v šachtě za měrným přelivem. Minimální rozsah sledovaných ukazatelů bude totožný s rozsahem povolených limitů. Měření množství vypouštěné odpadní vody bude prováděno Thomsonovým přelivem a ultrazvukovou sondou.
- Odběry a rozborů vzorků přečištěné odpadní vody budou prováděny akreditovanou laboratoří.
- Hodnoty stanovených limitů množství a přípustné hodnoty znečištění jsou dodrženy, pokud:
 - maximální průtok vypouštěných odpadních vod v l/s v kterémkoliv okamžiku nepřekročí stanovenou hodnotu při průměrných podmínkách,
 - roční množství vypouštěných OV, vyjádřené v m³/rok, nepřekročí stanovenou hodnotu,
 - pro posouzení dodržení emisního limitu „p“, vyjádřeného v mg/l, zjištěného rozbořem kvality 2hodinového směsného vzorku odebraného v kterémkoliv odběrném dni se připouští jedno překročení za kalendářní rok,
 - hodnota emisního limitu „m“ vypouštěného znečištění, vyjádřená v mg/l, zjištěná rozbořem kvality 2hodinového směsného vzorku odebraného v kterémkoliv odběrném dni, nesmí být překročena,
 - množství vypouštěného znečištění v kalendářním roce, vyjádřené v t/rok, stanovené jako násobek průměrné emisní hodnoty a ročního množství OV, nepřekročí stanovenou hodnotu. Průměrná emisní hodnota se stanoví jako aritmetický průměr ze všech naměřených směsných vzorků.
- Ohlašovací povinnost vůči vodoprávnímu úřadu nebo oprávněným subjektům bude v souladu § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů plněna prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do konce února následujícího roku.



Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Městys Štěpánov nad Svratkou (IČO 00295558), Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 Štěpánov nad Svratkou

Odůvodnění:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí (dále také jen „odbor ŽP“) obdržel dne 22. 11. 2022 žádost oprávněného o změnu výše uvedeného povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Švařec podle ustanovení § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona (pod č. j. BYS 23794/2022/OŽP/Ji), bylo zažádáno o změnu doby jeho platnosti a o změnu limitní jakosti vypouštěných OV. Uvedeným dnem bylo o podané žádosti zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena potřebnými doklady dle § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

1. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.).
2. Stávající povolení k nakládání s vodami č. j. OŽP/21169/2012/Pe ze dne 28. 11. 2012.
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – stanovisko správce povodí a vodního toku zn. PM-45034/2022/5203/Ko ze dne 3. 10. 2022.
4. Čistírna odpadních vod Švařec – vyhodnocení zkušebního provozu – duben 1998 – prosinec 1998.

Další účastníci řízení – obec, správce povodí a toku, provozovatel:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Oprávněný požádal o prodloužení doby platnosti stávajícího povolení k vypouštění OV č. j. OŽP/21169/2012/Pe vydaného dne 28. 11. 2012 s platností do 30. 11. 2022 v souladu s § 12 odst. 4 vodního zákona před uplynutím doby jeho platnosti, a to na dobu 10 let. Zároveň požádal o změnu limitní jakosti vypouštěných OV, a to na hodnoty výše povolované, limitní množství vypouštěných OV zůstává nezměněno.

Povodí Moravy, s. p. ve svém stanovisku zn. PM-45034/2022/5203/Ko ze dne 3. 10. 2022 uvádí, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Zároveň souhlasí se změnou limitní jakosti vypouštěných OV na hodnoty, o které oprávněný požádal a které jsou výše povolovány. Vzhledem k zaniklému nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které bylo uváděno v původním povolení, požaduje změnu povolení vydat v jeho úplném znění a platnost povolení stanovit na dobu do max. 31. 12. 2027.

Dle ohlašovaných údajů vodoprávnímu úřadu prováděných v souladu § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je dlouhodobě vypouštěné množství OV pod stávající ponechávanou limitní hodnotou, jakost vypouštěných OV je dlouhodobě pod hodnotami požadované a nově povolované limitní jakosti.

Údaj o projektové kapacitě ČOV byl v rozhodnutí opraven dle dokumentu „Čistírna odpadních vod Švařec – vyhodnocení zkušebního provozu – duben 1998 – prosinec 1998“, který k žádosti oprávněný přiložil, a to na 480 EO, který je u použité typové čistírny BC 65-D v dokumentu uveden. Rovněž byl aktualizován počet napojených EO na 19, dle podkladů oprávněného. Požadované a výše povolované nové hodnoty limitní jakosti vypouštěných OV odpovídají požadavkům na limity koncentrací znečištění vypouštěných OV při použití nejlepších dostupných technologií pro kategorii ČOV do 500 EO dle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění



povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

S ohledem na zánik nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a platnost nového nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech je změna povolení vydávána v jeho úplném znění. Nebyly však shledány důvody, které by měly vést k prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami na dobu kratší, než je uvedeno v žádosti.

Odbor ŽP ve vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a po řádném posouzení předložené žádosti neshledal zákonné důvody, pro které by doba platnosti výše uvedeného povolení k vypouštění odpadních vod nemohla být prodloužena a pro které by nemohla být povolena jeho změna dle předložené žádosti, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Předložená žádost a její přílohy poskytly dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí, proto odbor ŽP v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona a dle § 71 odst. 1 správního řádu rozhodl bezodkladně.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Podané odvolání má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Kristýna Balážová, Ph.D.
zástupce vedoucího odboru životního prostředí

Obdrží

Účastníci řízení (dodejky)

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – oprávněný:

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (IČO 60552662), Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IDDS: 5mb854b

Další účastníci řízení – obec, správce povodí a toku, provozovatel:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IDDS: c7rc8yf

Vyřizuje: Ing. Lukáš Jindra, tel.: 566 590 302, e-mail: lukas.jindra@bystricenp.cz

Vypraveno: 2. 12. 2022