



Úřad městské části města Brna
Brno-střed
Odbor životního prostředí

VYPRÁVĚNÉ DNE: 31.10.2025

NABÝLO PRÁVNÍ MOCI
DNE: 19.11.2025

SP. ZN.: 3120/MCBS/2025/0171252/3
Č. J.: MCBS/2025/0209809/SEVD

VYŘIZUJE: [REDACTED]
PRACOVNÍŠTĚ / TEL.: Měnická 4, 601 92 Brno / [REDACTED]

Brno 31.10.2025

ROZHODNUTÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí (dále také „Odbor ŽP“ nebo „správní orgán“) jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZOPK“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), a ve smyslu čl. 22 odst. 2 písm. c) vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podala dne 5. 9. 2025 společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO 46347275 na základě plné moci od Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO 44992785 a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu odst. 1 § 8 ZOPK

p o v o l u j e

Statutárnímu městu Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO 44992785 pokácet na pozemku p. č. 305 k. ú. Veverí 1 ks jinanu dvoulaločného (*Ginkgo biloba*) o obvodu kmene 102 cm měřeného ve výšce 1,3 m (pořadové číslo stromu č. 3 dle projektové dokumentace – Inventarizace a asanace dřevin ([REDACTED] 02/2020). Situace se zákresem umístění stromu je součástí příloh rozhodnutí.

Kácení je povoleno za těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno **po nabytí právní moci**.
2. Kácení bude provedeno těsně **před zahájením stavby** „Brno, Slovákova – oprava kanalizace“ nejlépe v době vegetačního klidu (cca 1. 11. – 15. 3. běžného roku). V případě nutnosti kácení v době hnízdění ptactva (tj. od 16. 3. do 31. 8. běžného roku) je nutné prověřit, zda se na stromě nenacházejí osídlená ptáčí hnízda. V případě zjištění jejich výskytu je nutné kácení přerušit a počkat do doby vyhnízdění.
3. Stromy, které budou zachovány, budou během stavby chráněny dle **ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dle arboristického standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti**.
4. Ochranná opatření budou specifikována, upřesněna či doplněna před zahájením prací a odsouhlasena správcem stromořadí – Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací.

Současně ve smyslu odst. 1 a 2 § 9 ZOPK orgán ochrany přírody ukládá provedení náhradní výsadby na pozemek p. č. 305 k. ú. Veverí v rozsahu 2 ks ambroň západní (*Liquidambar styraciflua*) – o obvodu kmínku min. 14/16 cm.

Umístění a podmínky realizace náhradní výsadby proběhne po předchozí domluvě se správcem stromořadí – Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací.

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do závěrečné prohlídky ke kolaudaci stavby „Brno, Slovákova – oprava kanalizace“. Zároveň se ukládá pětiletá následná péče.

Odůvodnění

Žádost o povolení ke kácení byla podána dne 5. 9. 2025 z důvodu stavby „Brno, Slovákova – oprava kanalizace“ (dále jen „stavba“). K žádosti byla přiložena projektová dokumentace stavby, platná stavební povolení, plná moc a oprávnění zastupování.

V souladu s ust. § 70 odst. 2 a 3 ZOPK zaslal Odbor ŽP dne 10. 9. 2025 oznámení o zahájení správního řízení včetně pozvánky na místní šetření spolku Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, IČO 67010041 s možností přihlášení se do tohoto řízení do 8 dnů od doručení oznámení. V dané lhůtě se do řízení spolek nepřihlásil.

Místní šetření proběhlo dne 26. 9. 2025 za účasti zástupce Odboru ŽP, Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Veřejné zeleně města Brna (správce stromořadí), Magistrátu města Brna Odboru životního prostředí (zástupce za vlastníka pozemku). Předmětná dřevina je v kolizi s rekonstrukcí kanalizace na ulici Slovákova. Jedná se o jinan dvoulaločný, který je součástí stromořadí na ulici a roste před domem Slovákova 5. Stromořadí je tvořeno celkem 9 ks jinanů, původně 10 ks, z nichž jeden v roce 2024 odumřel a byl pokácen. Stromy jsou v různém zdravotním stavu, některé výrazně neprospívají. Předmětný strom je v dobrém zdravotním stavu, bez výrazných defektů či oslabení. Větvení je pravidelné, stromu chybí terminál. V době šetření strom plodil. Spolu s ostatními stromy na ulici vytváří vzrostlou liniovou zeleň v tomto prostoru. Strom plní funkce mikroklimatické i ochranné. Zároveň zachycuje jemný poléhavý prach, mikroorganismy a další škodlivé látky a tím pozitivně ovlivňuje městské mikroklima. Lokalita se nachází v centru města s výrazným dopravním zatížením. Předmětné stromořadí poskytuje stín a ochlazuje okolní prostředí v letních měsících výparem, snižuje hluk, produkuje kyslík. Plní také funkci biologickou, zejména jako přechodné útočiště ptáků, hmyzu a jiných drobných živočichů. Stromy plní i sociální funkci, díky které mají pozitivní vliv na lidské chování i psychiku. Jedná se o funkční zeleň v zastavěném území. Esteticky se strom uplatňuje z ulice. Problematicky je vnímán v tomto případě druh, jedná se o plodícího jedince, jehož plody silně zapáchají a padají na zaparkovaná auta i na chodník. To je mnohými obyvateli vnímáno velmi negativně. Tento druh je tedy spíše vhodný jako solitér do parkové plochy než jako součást stromořadí.

Strom je v kolizi s 2 kanalizačními přípojkami, které nelze posunout do jiných míst. Výkopy dojde k nevratnému poškození kořenového systému stromu a narušení jeho stability. Strom v rámci rekonstrukce kanalizace nelze ponechat na místě.

Při posuzování zájmu ponechání dřeviny a zájmu stavby sledoval správní orgán několik aspektů mající vliv na rozhodování. Jedná se o rekonstrukci kanalizace v ulici Slovákova, která je již plánována delší dobu. V rámci rekonstrukce dojde k obnově výsadbových míst s mírným prostorovým posunutím tak, aby stromy nebyly vysazeny přímo nad přípojky kanalizace. Technické řešení vychází z trasy stávající kanalizace a vzhledem ke stísněným prostorovým možnostem nebylo možné výrazně měnit polohu kanalizace ani přípojek do domů. Přesto bude celkem 8 ks stromů zachováno.

Pro povolení ke kácení dřevin musí být dle § 8 ZOPK závažné důvody. K závažným důvodům náleží i výkon vlastnického práva k pozemku provedením stavby. V tomto případě se tedy jedná o závažný důvod a je potřeba provést tzv. test proporcionality ve třech na sebe navazujících krocích. První krok (test vhodnosti) žadatel splňuje tím, že pokácení dřevin umožní dosáhnout cíle, tj. realizovat rekonstrukci na dotčeném pozemku. Co se týče druhého kroku (test potřebnosti) se správní orgán domnívá, že stavbu nelze provést za současného ponechání dřeviny (viz výše v textu). Prostorové řešení bylo prověřováno a z důvodu kolize stromu s 2 přípojkami kanalizace bylo přistoupeno k jeho povolení ke kácení. Tam, kde to bylo technicky možné, byly stromy ponechány. Správní orgán se proto domnívá, že stavbu se současným zachováním předmětného stromu nelze zrealizovat.

Posledním krokem testu proporcionality je test poměřování, zda v daném případě převažuje zájem stavby nad zájmem zachováním dřevin. K porovnání obou vzájemně kolidujících zájmů bylo přistoupeno po shrnutí a vyhodnocení všech podkladů, které měl správní orgán k dispozici. Stavbou dojde k rekonstrukci kanalizace a tedy zkvalitnění služeb. Pokácením předmětného stromu dojde k ekologické újmě, ale klady z realizace rekonstrukce tuto újmu převyšují. Správní orgán vzhledem k výše uvedenému shledal, že zájem na realizaci

stavby převyšuje zájem na zachování dřeviny. K výše uvedenému závěru předcházelo vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny na jedné straně a zájem na realizaci stavby na druhé straně.

Souhlas s kácením byl vydán pro dřevinu vyžadující povolení orgánu ochrany přírody ve smyslu § 8 ZOPK a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“), vše v platném znění. V souladu s § 5 vyhlášky má být kácení provedeno zpravidla v době vegetačního klidu, výjimečně v době vegetace. Z důvodu časové náročnosti stavby a nejasného termínu zahájení stavebních prací bylo kácení povoleno i v době vegetace. V případě kácení v termínu od 1. 4. do 31. 8. běžného roku bude před samotným kácením prověřeno, zda na stromě nehnízdí ptáci. Pokud hnízdění bude zjištěno, ke kácení může být přistoupeno až po skončení hnízdění. V ulici bude většina stromů ponechána, byly proto stanoveny ochranné podmínky v rámci realizace stavby. Ochranné podmínky je nutné specifikovat před zahájením stavebních prací v koordinaci se správcem stromořadí.

Jako kompenzace za vzniklou ekologickou újmu byla stanovena náhradní výsadba dle domluvy na místním šetření se všemi dotčenými orgány. Do nových výsadbových míst budou vysazeny 2 ks ambroně západní. Od původního druhu jinanu bylo ustoupeno z důvodu nevhodnosti tohoto druhu do stromořadí. V rámci revize projektové dokumentace dojde k posunu výsadbového místa a úpravy prostoru. Výsadba proběhne ve spolupráci se správcem stromořadí.

Následná povýsadbová péče byla uložena v maximální míře, tj. po dobu pěti let s ohledem na současné klimatické podmínky a častější výskyt období bez dostatečných srážek. Zároveň i z důvodu kvalitní péče o mladé jedince tak, aby stromy od začátku vytvářely kvalitní větvení a růst bez defektů, který se v pozdějším věku nedá žádnými pěstebními zásahy již napravit. Péče spočívá zejména v provádění závlivky, výchovného řezu a výměně v případě uhynulých jedinců. Budou tak zajištěny optimální podmínky pro zdárný růst stromů a co nejrychlejší nahrazení pokáceného stromu a jeho ekologických funkcí.

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do závěrečné prohlídky ke kolaudaci stavby „Brno, Slovákova – oprava kanalizace“. Výsadba dříve nebo v průběhu stavebních prací není reálně možná.

Při nesplnění podmínky náhradní výsadby uvedené ve výroku rozhodnutí je orgán ochrany přírody oprávněn zahájit přestupkové, resp. správní řízení s možností uložení pokuty až do výše 10.000,- Kč (dle § 87 odst. 1 písm. g) ZOPK), resp. 1.000.000,- Kč (dle § 88 odst. 1 písm. h) ZOPK).

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, odboru životního prostředí k Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.



Mgr. Zbyněk Hrnčíř

vedoucí Odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: [redacted]

ROZHODNUTÍ OBDRŽÍ

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno (DS)

NA VĚDOMÍ

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 16a, 602 00 Brno (DS)

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno (DS)

Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)

PŘÍLOHY

Situace umístění dřeviny (Slovakova_INV_SIT.pdf)